

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-25mm-5x112-66-6-mercedes-audi-bmw-p-5902.html>



## DYSTANSE do kół 25mm 5x112 66,6 Mercedes / Audi / BMW

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>93,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>75,61 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>DS0184</b>        |
| Kod producenta   | <b>DS0184</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903938911828</b> |
| Producent        | <b>MDC</b>           |

### Opis produktu

#### 1 szt. **DYSTANS MDC**

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **25mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x112** (na śruby m12 oraz m14)

CENTROWANIE: **66,6 (KOŁNIERZ CENTRUJĄCY)**

- DYSTANSE ZAKŁADANE NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS KOREKTY ET, KIEDY NP. ZACISK OCIERA O FELGĘ , EFEKTU WIZUALNEGO.

**UWAGA! : W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCI MODELI MERCEDESA NP. W210 W211 W212.. ORAZ INNE , NIE JEST MOŻLIWE ZAŁOŻENIE DYSTANSÓW Z KOŁNIERZAMI CENTRUJĄCYMI NA PRZEDNIĄ OŚ (BLOKUJĄ SIĘ NA WYSTAJĄCYCH OSŁONACH ŁOŻYSK).**

**GŁĘBOKOŚĆ DYSTANSU NA KOŁNIERZ PIASTY: 23mm**

Dystanse **5x112 66,6 Przykładowe zastosowanie:**

**AUDI:** AUDI A4 B8 B9 2007- , A5 2007-.. , AUDI A5 Sportback 2009-2016, A6 2011-.. , A7 2010- , A8 2010-.. , Q3 , Q5 2008- , Q7 2015-

**BMW:**

- BMW 2 2014-
- BMW 5 G31 2017-
- BMW 6 G32 2018-

- 
- BMW 7 G11 2015-
  - BMW 7 G12 2015-
  - BMW i3 2013-
  - BMW i8 2014-
  - BMW X1 F48 2015-
  - BMW X3 G01 2018-

**MERCEDES:** 99,9 % modeli np:

- MERCEDES A W168 W169 W176 W177 1998-
- MERCEDES B W245 W246 2005-
- MERCEDES C W202 W203 W204 W205 1993-
- MERCEDES CL W215 W216 1999-2014
- MERCEDES CLA 2013-
- MERCEDES CLC 2008-2012
- MERCEDES CLK W208 W209 1996-2009
- MERCEDES CLS W218 W219 2004-
- MERCEDES E C207 R207 W123 W124 W210 W211 W212 1976-
- MERCEDES GL X164 2006-2016
- MERCEDES GLA 2013-
- MERCEDES GLC 2015-
- MERCEDES GLE 2015
- MERCEDES GLE Coupe 2015-
- MERCEDES GLK X204 2008-2016
- MERCEDES M W163 W164 W166 1997-2015
- MERCEDES R W251 2006-2013
- MERCEDES S W126 W140 W220 W221 W222 1979-
- MERCEDES SL R129 R230 R231 W107 1971-
- MERCEDES SLK R170 R171 R172 1996-
- MERCEDES Vaneo W414 2002-2006
- MERCEDES Viano W639 2004-2014
- MERCEDES Vito W638 W369 W447 1996-
- MERCEDES V W638 W447

**MINI** Cooper 2014- / MINI One 2014-\

**SSANG YONG** Korando 2010- / Tivoli 2015-

**VOLKSWAGEN** Transporter T2 T3 1967-1990

**PORSCHE** Macan 2014-

**CHRYSLER** Crossfire 2002-2007

**ORAZ INNE...**

**Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu.**

- DYSTANSE POSIADAJĄ **KOŁNIERZ CENTRUJĄCY** (OSADZENIE NA FELGĘ)
- DYSTANSE WYKONANE SĄ Z **WZMACNIANEGO DURALUMINIUM**.
- LEKKO FREZOWANY OTWÓR POD EWENTUALNE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE.
- PRZYGOTOWANE POD ŚRUBY 12mm ORAZ 14mm.
- WYJĄTKOWO **LEKKIE**.DYSTANSE **NIE SĄ LAKIEROWANE, CO WPŁYWA NA ICH LEPSZĄ KALIBRACJĘ**.DYSTANSE **NIE SĄ LAKIEROWANE, CO WPŁYWA NA ICH LEPSZĄ KALIBRACJĘ**.
- DYSTANSE **NIE SĄ LAKIEROWANE, CO WPŁYWA NA ICH LEPSZĄ KALIBRACJĘ**.

---

DYSTANSE NIE STANOWIĄ ORYGINALNEGO WYPOSAŻENIA AUTA. PRZED ZAŁOŻENIEM, PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY DYSTANS DOLEGA DOKŁADNIE DO POWIERZCHNI PIASTY ORAZ FELGI. MIĘDZY TYMI POWIERZCHNIAMI NIE POWINNO BYĆ SZCZELIN. FELGA POWINNA OPIERAĆ SIĘ STABILNIE W KAŻDYM MIEJSCU.

PRZED DOKRĘCENIEM PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY GRUBOŚĆ ORAZ INNE PARAMETRY SĄ ZGODNE Z ZAMIERZONYM EFEKTEM.