

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/dystanse-do-kol-25mm-5x114-3-66-1-standard-renault-nissan-p-6964.html>



DYSTANSE do kół 25mm 5x114,3 66,1 Standard Renault / Nissan

Cena brutto	93,00 zł
Cena netto	75,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS0230
Kod producenta	DS0230
Kod EAN	5903938914775
Producent	MDC

Opis produktu

1 szt. DYSTANS / typ STANDARD MDC

GRUBOŚĆ DYSTANSU: **25 mm**

ROZSTAW ŚRUB: **5x114,3**

CENTROWANIE: **66,1 (KOŁNIERZ CENTRUJĄCY)**

- DYSTANSE ZAKŁADANE NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS KOREKTY ET, KIEDY NP. ZACISK OCIERA O FELGĘ , EFEKTU WIZUALNEGO, LUB PEWNIJSZEGO PROWADZENIA AUTA.

- Dystanse 5x114,3 66,1 **Przykładowe zastosowanie:**

Dacia Duster r. 2010-

Infiniti EX 25,35,37,30d r. 2007-

Infiniti FX 35,37,45,50 r. 2003-

Infiniti G25 r. 2010-

Infiniti G35 r. 2003-2007

Infiniti G37 Coupe r. 2008-

Infiniti JX35 r. 2012-

Infiniti M 25,37,56,35h,30d r. 2010-

Infiniti M 35,45 r. 2003-2010

Infiniti Q45 r. 2003-2008
Nissan 200SX S14 r. 1994-1998
Nissan 300ZX Z31,Z32 r. 1989-1992
Nissan 350Z r. 2002-2009
Nissan 370Z r. 2009-
Nissan Almera Tino V10 r. 2000-2006
Nissan Altima r. 2002-
Nissan Cefiro r. 1995-2004
Nissan Fuga r. 2004-
Nissan GT-R r. 2008-
Nissan Juke r. 2010-
Nissan Leaf r. 2010-
Nissan Maxima r. 2004-
Nissan Maxima QX r. 1995-2004
Nissan Murano Z50 r. 2004-2008
Nissan Murano Z51 2008-
Nissan Primera P12 r. 2002-2006
Nissan Qashqai J10 r. 2007-
Nissan Qashqai Plus2 J10 r. 2008-
Nissan Quest r. 2004-
Nissan Roque r. 2007-
Nissan Serena r. 1993-2000
Nissan Skyline r. 1989-2002
Nissan Teana r. 2006-
Nissan X-Trail r. 2001-
Renault Clio R r. 2013-..
Renault Fluence r. 2010-..
Renault Megane III r. 2008-..
Renault Koleos r. 2008-..
Renault Laguna r. 2007-..
Renault Latitude r. 2011-..
Renault Scenic r. 2009-..
Renault Traffic r. 2014-..

ORAZ INNE...

Prosimy o sprawdzenie grubości dystansu.

Średnica dystansu: **149mm**

Wysokość kołnierza centrującego: **10mm (z lekkim podtoczeniem)**

- DYSTANSE POSIADAJĄ **KOŁNIERZ CENTRUJĄCY** (OSADZENIE NA FELGĘ.
- TYPOWO **1 ROZSTAW** (LEPSZE WYWAŻENIE)
- DYSTANSE WYKONANE SĄ Z **WZMACNIANEGO ALUMINIUM**.
- LEKKO FREZOWANY OTWÓR POD EWENTUALNE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE.
- WYJĄTKOWO **LEKKIE**.